

EXPRESS'EAU

Siphon de sol pour douche à l'italienne



Afin de répondre aux attentes des consommateurs tant en terme de design qu'en terme de prix, Wirquin complète sa gamme EXPRESS'EAU en lançant une solution siphon de sol pour douche à l'italienne.

- TENDANCE :**
Grille design en inox brossé
150 x 150 mm.
- PERFORMANCE :**
Débit ultra-rapide James
(jusqu'à 66L/min en position verticale).
- SÉCURITÉ :**
livré avec une bâche d'étanchéité
1500 x 1800 mm.
- FACILITÉ D'INSTALLATION :**
sortie orientable à 360°.
- FACILITÉ D'ENTRETIEN :**
panier récupérateur de cheveux.
- VENDU EN PACK COMPLET :**
avec DVD d'installation.
- CONFORME À LA NORME NF.**



LE MARCHÉ DES DOUCHES À L'ITALIENNE

Un marché à fort potentiel :

Le marché de la douche à l'italienne est très difficile à chiffrer en raison des divers corps de métiers qui interviennent pour la pose. Cependant, la douche à l'italienne prête à carreler est l'une des solutions plébiscitées tant par les collectivités que par les particuliers en neuf, mais aussi et surtout en rénovation.

Plus qu'un effet de mode, la douche à l'italienne est un véritable engouement :

ENGOUEMENT FONCTIONNEL

Sans décalage de niveau par rapport à la pièce dans son intégralité, le plus souvent vaste, la douche à l'italienne est LA SOLUTION IDEALE pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.



Les pouvoirs publics travaillent actuellement sur la mise en place d'un arrêté, dont l'application est prévue au 1^{er} Janvier 2010, permettant d'adapter les salles de bains pour une meilleure accessibilité des personnes âgées.

Cet arrêté stipule les dispositions relatives à l'adaptabilité des salles de bains et impose, lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, que son aménagement ultérieur soit possible sans intervention sur le gros œuvre.

La meilleure solution correspondrait alors à la RÉALISATION DES DOUCHES À L'ITALIENNE.



ENGOUEMENT ESTHÉTIQUE

La solution « Douche à l'italienne » répond parfaitement à la recherche de design raffiné, de lignes épurées...

UNE SOLUTION ADAPTABLE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

C'est la grande force de la douche à l'italienne


Elle s'adapte partout

Que la pièce soit grande ou minuscule, qu'il faille l'installer dans un angle, le long d'un mur ou encore dans une courbe... peu importe, la douche à l'italienne peut s'ajuster à n'importe quelle configuration.

5 bonnes raisons de choisir une douche à l'italienne :

1 UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE

En parfaite adéquation avec les nouvelles tendances en matière de Design : Design raffiné - lignes épurées – noblesse des matériaux.



2 UNE SOLUTION QUI PRIVILÉGIE L'ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ


Sans différence de niveau par rapport à la salle de bains, la douche devient très sécuritaire pour les seniors et accessible aux personnes à mobilité réduite.

3 UNE SOLUTION « HYGIÈNE »

Entretien facile.

4 UNE SOLUTION ADAPTABLE À L'ESPACE DISPONIBLE

Plus besoin d'être en parfaite cohérence aux standards dimensionnels des receveurs. Liberté totale dans la taille, le choix de la forme et la décoration.



5 UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

Une douche consomme trois fois moins d'eau qu'un bain.



EXPRESS'EAU : IDÉAL DANS LE NEUF ET EN RÉNOVATION



▶ UN PRODUIT PERFORMANT

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

- Débit ultra rapide James : 46L/min en position horizontale, 66L/min en sortie verticale.
- Garde d'eau de 50 mm pour bloquer les remontées de mauvaises odeurs.
- Une solution 100 % étanche grâce à la bâche fournie de 1500 x 1800 mm.

FACILITÉ D'INSTALLATION

- Sortie orientable à 360° : pour un raccordement au tuyau d'évacuation en horizontale, en verticale ou dans n'importe quelle position intermédiaire.
- Rehausse réglable en hauteur : 33 < 100 mm.
- Pour ne pas être gêné par la bâche d'étanchéité au moment du coulage du mortier, celle-ci n'est pas directement montée sur le produit. Sa fixation se fait une fois le mortier coulé : fixation par colle PVC, pincement et vis.



▶ UN PRODUIT DESIGN


TENDANCE

- Grille design en inox brossé.
- Dimensions : 150 x 150 mm.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Raccordement	Ø40 mm orientable à 360°
Débit	46L/mn en position horizontale 66L/mn en position verticale
Garde d'eau	50 mm
Encombrement (sous la bride)	97 mm en position horizontale 137 mm en position verticale
Poids	1,5 kg
Grille	Inox Brossé
Matière	ABS



Grille 150 x 150 mm dans son cache-chantier




OUTILS à prévoir



Mortier



Crayon



Mètre



Kit du carreleur




Tournevis



Niveau



Scie à métaux



Colle PVC



Bande de masquage



Cartouche Silicone ou Polyuréthane ou Mastic sanitaire

ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK



✓ **Siphon de sol James**



✓ **Cache chantier**



✓ **Bâche d'étanchéité 1500 x 1800 mm**



✓ **Notice d'installation 3D**



✓ **Grille en inox brossé 150 x 150 mm**



✓ **DVD de mise en œuvre**



PROGRAMME

Description	Références	Gencod	Emballage	Colisage
Express'Eau, siphon de sol pour douche à l'italienne	30718094	3375537180530	Boîte	01