

RACCORD WC
+ ANTI-VIDE

**RACCORD WC 2 EN 1
AIRCONNECT®**



AIRCONNECT®

**LE RACCORD WC 2 EN 1
QUI ÉVACUE ET VENTILE LES CANALISATIONS !**

Expert reconnu dans la technologie membrane depuis 2007, Wirquin propose aujourd'hui son innovation pour **l'espace WC**.

AIRCONNECT® est le premier raccord WC 2 en 1 qui combine deux fonctions en une seule solution ultrarapide à installer : une évacuation performante associée à une ventilation **AIR SYSTEM** intégrée qui supprime les remontées d'odeurs et les bruits de canalisation !

Résultat : une salle de bains saine, plus confortable et plus agréable à vivre !



— ★★★ —
BREVETÉ

wirquin

RACCORD WC 2 EN 1 AIRCONNECT®

PLUS PRODUITS



CONFORT «AIR SYSTEM»

- **VENTILATION** : crée ou améliore la ventilation secondaire des canalisations.
- **CONFORT** : l'anti-désiphonnage supprime les remontées d'odeurs et les bruits de canalisations.
- **2 en 1** : 2 fonctions en une seule solution, anti-vide intégré à la pipe WC, évacue et ventile les canalisations.
- **MAINTENANCE FACILE** : trappe de visite intégrée.



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

- **SOLUTION UNIVERSELLE UNIQUE** : flexible, extensible et équipée d'une sortie multi-diamètres, cette solution remplace une large gamme de raccords de WC et s'adapte facilement à toutes les configurations.
- **INSTALLATION RAPIDE** : gain de temps grâce à la fonction 2 en 1, sans perçage, la solution la plus simple pour installer une ventilation.
- **INSTALLATION INTELLIGENTE** : fonctionne même inclinée (156°), contrairement aux anti-vides traditionnels qui nécessitent un positionnement vertical strict.



DURABLE

- **ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE** : joint double lèvres.
- **ROBUSTE** : gaine métallique renforcée, garantie 10 ans. La labellisation LONGTIME® certifie la réparabilité et la durabilité du produit.
- **ÉCO-CONÇUE** : fabriquée à partir de plus de 50% de matière recyclée.




FONCTION AIR SYSTEM Technologie anti-vide intégré



> Quand vous tirez la chasse : une grande quantité d'eau s'engouffre rapidement dans la canalisation. Ce flux crée une dépression (un vide d'air), qui provoque refoulements, bruits et mauvaises odeurs.

> Grâce à sa fonction **AIR SYSTEM** intégrée, la membrane s'ouvre automatiquement en cas de dépression dans les canalisations, pour laisser entrer l'air dans le réseau, garantissant ainsi une évacuation fluide, silencieuse et sans remontées d'odeurs.



FIABILITÉ

Le label LONGTIME® : un gage de DURABILITÉ & RÉPARABILITÉ

DURABILITÉ : de la conception jusqu'à l'intégration de matériaux recyclés, Wirquin conçoit des produits robustes garantissant une performance durable.

RÉPARABILITÉ : la disponibilité des pièces détachées essentielles et une garantie constructeur de 10 ans attestent de l'engagement fort de Wirquin pour la longévité de ce produit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de sortie : 93-100-110 mm

Diamètre d'entrée : 80-105 mm

Type de connexion : à coller


Angle : 45°

Longueur maximum : 455 mm

Longueur minimum : 240 mm

Matière principale : ABS recyclé

Membrane : silicone



AIRCONNECT®

LE RACCORD WC 2 EN 1 QUI ÉVACUE ET VENTILE LES CANALISATIONS !



INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
----------------	-----------	--------	-----------	---------------------

RACCORD WC 2 EN 1 AIRCONNECT®

70725179

3375537249909

CARTONNETTE

12