

Gamme REVISO : RÉSERVOIRS ASPECT CÉRAMIQUE



LA SOLUTION DE FACILITE EN RENOVATION :
Découvrez la nouvelle gamme de réservoirs Wirquin
qui allie une solution économie d'eau (sauf en version
haute) à un montage rapide et ingénieux. Son design
contemporain et son aspect brillant lui permettent de
s'adapter à tous les styles de céramiques et d'intérieurs.

-  Solution Economie d'eau : mécanisme 3/6L  (*sauf pour version haute).
-  Robinet ultra compact très rapide .
-  Design actuel / aspect céramique brillant.
-  Equipement complet (visseries et fixations
incluses).




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect céramique brillant !




La gamme REVISO avec son aspect céramique brillant permet une adaptabilité parfaite avec les cuvettes céramiques.

Reviso, comparé à un réservoir céramique standard est beaucoup plus léger, et donc plus simple à manipuler.








Version BASSE

Une butée arrière pour éviter tout effet de bascule et un système de vis intégrées pour fixer le réservoir à la cuvette.








Version SEMI-BASSE

Un système de fixation mural astucieux qui reste ajustable, même une fois les trous percés dans le mur. Ajustement vertical et/ou horizontal possible. Un tube de descente fourni, formé de 2 pièces, pour un gain de place en terme de conditionnement.



Version HAUTE

Un système de fixation mural astucieux qui reste ajustable, même une fois les trous percés dans le mur. Ajustement vertical et/ou horizontal possible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• **Robinet :**


- **Fonctionne** de 0,1 à 16 bars (résiste à 20 bars).
- **Filtre.**
- **Joint d'étanchéité.**
- **Débit de remplissage :** 8,8L/s sous 3 bars.
- **Temps de remplissage à 6 litres :** 41 secondes à 3 bars.

• **Réservoir :**


- **Garantie :** 10 ans pour les réservoirs bas et semi-bas. 5 ans pour le réservoir haut.
- **Matériaux :** Joint de culot en SBS. Joint de clapet en silicone.
- **Poids :** Réservoir bas : 1,8kg
Réservoir semi-bas : 2kg
Réservoir haut : 1,8g
- **Volume d'eau chassé :** Petite chasse : 2,4 à 4,7L
Grande chasse : 4 à 7L

• **Packaging :**

Disponible en boîte quadri en emballage carton écologique, avec poignée intégrée.



Côtes réservoirs bas et haut



Côtes réservoirs semi-bas



PROGRAMME

Description	Références	Gencod	Emballage	Langues	Colisage
Réservoir REVISO Economie d'eau bas	50717359	3375537173570	Boîte	FR/NL/IT/ES	1
Réservoir REVISO Economie d'eau semi-bas	50717360	3375537173587	Boîte	FR/NL/IT/ES	1
Réservoir REVISO Monochasse haut	50717361	3375537173594	Boîte	FR/NL/IT/ES	1