

















Tout simplement!



BÂTI SOL SMART SAFYR

Installation sur murs non porteurs

Le pack bâti contient :

- structure autoportante supportant 400 kg
- visserie so
- robinet flotteur embout 3/8" laiton
- mécanisme à câble standard WIRQUIN (MW2)
- robinet d'arrêt
- manchette d'arrivée d'eau ajustable
- manchon d'évacuation télescopique
- pipe coudée d'évacuation



Bâti SAFYR + plaque de commande

- plaque SQUARE chromée mate double chasse

Référence	Gencod	Emballage	Pipe	Langue	PCB/Palette
55722927	3375537228096	Boîte	Ø 100 mm	FR/EN	01/04



Pack complet 2 colis SAFYR + CONTEMPORAINE

- plaque SQUARE chromée mate double chasse
- cuvette céramique CONTEMPORAINE

bride semi ouverte

- abattant thermodur **fermeture ralentie** et déclipsable CHUT

Référence	Gencod	Emballage	Pipe	Langue	PCB/Palette	
55722938	337553228201	2 boîtes	Ø 100 mm	FR/EN	01/04	



Pack complet 2 colis SAFYR + GLASSY

- plaque SQUARE chromée mate double chasse
- cuvette tendance nettoyage facile GLASSY sans bride
- abattant thermodur **fermeture ralentie**, extra-plat et déclipsable GLASSY

Référence	Gencod	Emballage	Pipe	Langue	PCB/Palette
55722939	3375537228218	2 boîtes	Ø 100 mm	FR/EN	01/04



■ MONTAGE RÉUSSI À COUP SÛR!

 Manchette ajustable et manchon extensible : montage sans mesure ni découpe contrairement aux WC suspendus classiques

■ FIXATION FACILE







■ ÉCONOMIE D'EAU

- Mécanisme double chasse 3L/6L NF
- Robinet flotteur à remplissage différé NF

SILENCE

- Robinet de remplissage JOLLYFILL ultra rapide et silencieux (15 décibels)

■ STRUCTURE ROBUSTE

- Structure autoportante supportant 400 kg
- Peinture époxy anti-corrosion
- Cuvette réglable en hauteur 40>52 cm

SAV FACILITÉ

 Kit de chasse d'eau standard WIRQUIN



■ CUVETTE SANS BRIDE

 Hygiène, efficacité et facilité d'entretien!
La cuvette sans bride a de multiples avantages