

MÉCANISMES DOUBLE CHASSE

MÉCANISME À ÉTRIER 3/6L WIRQUIN ONE

Avec le mécanisme double chasse à étrier WIRQUIN ONE, profitez d'une installation intuitive, rapide et efficace. Grâce à son réglage entièrement automatique breveté, il s'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir sans mesure ni découpe. La technologie double chasse 3/6 L permet une économie d'eau. Les mécanismes de chasse de WIRQUIN, créateur de cette technologie, sont entièrement optimisés et réglés en usine.

*Le mécanisme qui s'ajuste
automatiquement à tous les
réservoirs sans réglages ni découpe*



wirquin

MÉCANISME À ÉTRIER 3/6L WIRQUIN ONE

Le WIRQUIN ONE est le seul mécanisme double chasse à étrier avec réglage entièrement automatique. Il s'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir : plus besoin de mesure ni de découpe !

PLUS PRODUITS



S'AJUSTE AUTOMATIQUEMENT À LA HAUTEUR DU RÉSERVOIR

- Système breveté : bouton auto-réglable



BLOQUE LE COUVERCLE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ

- Système de verrouillage de couvercle



PAS DE DÉCOUPE, FACILE À INSTALLER

- Trop-plein télescopique



EFFORT DE COMMANDE HOMOGÈNE ET ÉCONOMIE D'EAU

- Bouton double chasse 3/6 L sans effort



Installation automatique

Grâce à son système breveté, le mécanisme de chasse Wirquin ONE s'adapte à toutes les configurations et à toutes les hauteurs de réservoir du marché sans réglage ni découpe. Sa surverse télescopique et son étrier s'adaptent automatiquement



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bouton Poussoir. Double chasse.

Position du bouton : Haut.


Hauteur min. du réservoir : 255 mm.
Hauteur max. du réservoir : 400 mm.

Diamètre du trou du couvercle min : 38,5 mm.
Diamètre du trou du couvercle max : 45 mm.

Diamètre de la base : 60 mm.

Ajustement du trop-plein : Télésopique.
Hauteur min. du trop-plein : 180 mm.
Hauteur max. du trop-plein : 280 mm.

Matière principale : PS.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les mécanismes de chasse d'eau Wirquin sont conçus pour durer des années. Un entretien tous les 5 ans est néanmoins recommandé ou si une légère fuite est constatée : Retirer le robinet de chasse d'eau en tournant d'1/4 de tour, enlever le joint de clapet et nettoyer le à l'eau savonneuse avant de le repositionner.

QUALITÉ

Conforme aux normes NF et WRAS.
Garanti 10 ans.

CONSEILS

Un mécanisme double chasse réglé sur 3 litres pour la petite chasse et 6 litres pour la chasse complète vous permet d'économiser jusqu'à 40 000 L d'eau par an (pour une famille de 4 personnes). Tous les mécanismes de chasse de WIRQUIN, créateur de cette technologie, sont entièrement optimisés et réglés en usine.

MÉCANISME À ÉTRIER 3/6L WIRQUIN ONE

Le mécanisme qui s'ajuste automatiquement à tous les réservoirs sans réglages ni découpe



INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit	Référence	EAN 13	Packaging	Multiple / Colisage
Méca 3/6L à étrier Wirquin One	10723673	3375537235285	Boite	10